Produktdatenblatt

# NKA 57 KT 125 P90x70, OK - INOX- Kleiner Störkreis

5397 PJC 125x30 P51 (05)



## BESCHREIBUNG

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau-spurlos, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei, Plattenbefestigung,Rostfreie Ausführung. Alle Metallteile aus Edelstahl.

Besonderheit: Kleiner Störkreis

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Rad-Ø (mm)** | 125 |
| **Radbreite (mm)** | 30 |
| **Härte der Lauffläche** | Shore A 87 |
| **Plattenabmessung (mm)** | 90 x 70 |
| **Plattenlochabstand (mm)** | 70 x 50 |
| **Plattenloch (mm)** | 8 |
| **Ausladung (mm)** | 40 |
| **Störkreis-Ø (mm)** | 205 |
| **Bauhöhe (mm)** | 165 |
| **Temperaturbereich (°C)** | - 20 / + 60 |
| **Norm** | EN 12530 |
| **Tragfähigkeit dynamisch (kg)** | 100 |
| **Tragfähigkeit statisch (kg)** | 200 |
| **Eigengewicht (kg)** | 0.675 |

www.ihnken-rollen.de