

## VIVAX KA 50 KD 100 G- M10x15,OK schwarz

EAN

### BESCHREIBUNG

Lenkrolle, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, Gewindestift, Farbe: Gehäuse und Rad schwarz

Hinweis: Lieferbar sind Gewindestrauben M10 und M12 in entsprechenden Abmessungen. Bei Bestellung bitte angeben. (z.B. M10x25 oder M12x30).

### TECHNISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (mm)                   | 100         |
| Radbreite (mm)               | 32          |
| Härte der Lauffläche         | Shore A 80  |
| Gewindestift                 | M 10 x 15   |
| Ausladung (mm)               | 43          |
| Störkreisradius (mm)         | 104         |
| Störkreis-Ø (mm)             | 208         |
| Bauhöhe (mm)                 | 136         |
| Temperaturbereich (°C)       | - 20 / + 85 |
| Norm                         | EN 12530    |
| Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 130         |
| Tragfähigkeit statisch (kg)  | 260         |
| Eigengewicht (kg)            | 0.485       |

